



MAPPY smart⁺
스마트폰 사용자 매뉴얼

Smart



HYUNDAI
MinSOFT

정품 인증서

Certificate of Authenticity

본 제품은 현대엠엔소프트(주)에서 보증하는 정품 맵피 (MAPPY) 소프트웨어 입니다.

본 인증서는 맵피의 설치 및 업그레이드 시 필요하오니,
반드시 주의를 기울여 보관하시기 바랍니다.
본 정품인증서는 재 발행 되지 않습니다.

현대엠엔소프트(주)



〈맵피 제품(シリ얼) 번호〉

※뒷면의 최종사용자 사용권 계약서(EULA)를 반드시 확인해주시기 바랍니다.

※원활한 업데이트 서비스 및 사용자 권익 보호를 위해 맵피 홈페이지(www.mappy.co.kr)에서 반드시 회원 가입 후 정품 인증을 받으셔야 합니다.



최종사용자 사용권 계약서 (1/4)

본 사용권 계약서는 현대엠엔소프트(주)가 제공하는 내비게이션 소프트웨어 제품인 “MAPPY”의 사용권에 대해 최종사용자와 현대엠엔소프트(주) 간에 체결되는 계약입니다. 본 소프트웨어를 사용하면 본 계약서의 내용과 조건에 동의하는 것으로 인정합니다. 만일, 본 계약조항에 동의하지 않으실 경우에는 이 소프트웨어를 사용하지 말고 즉시 전체 포장을 구입한 업체로 반환하여 주시기 바랍니다.

1. 소프트웨어 사용권 및 지적재산권

본 제품을 이루는 전국지도데이터, 소프트웨어 제품, 동봉된 인쇄물의 모든 소유권과 지적재산권은 현대엠엔소프트(주) 및 각 공급자들의 소유이며, 대한민국의 저작권법과 국제 저작권 협약 및 기타 국제지적재산권법률과 협약의 보호를 받습니다.

2. 상표

맵피 / 맵피 스마트 (MAPPY / MAPPY smart®)는 현대엠엔소프트(주)의 상표입니다.

3. 권리제한

귀하는 본 소프트웨어를 오직 귀하께서 본 소프트웨어와 함께 구매하신 단말기(하드웨어)에서만 사용할 수 있으며, 타 단말기에서 사용할 수 없습니다. 현대엠엔소프트(주)의 사전 서면동의 없이 무단으로 복제하거나 개작, 배포하는 경우에는 저작권법에 의거하여 3년 이하의 징역 및 5,000만원 이하의 벌금을 받게되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려드립니다.



최종사용자 사용권 계약서 (2/4)

4. 소프트웨어 제품 양도

본 소프트웨어는 현대엠엔소프트(주)의 번들용 단말기 정책에 따라 귀하가 본 소프트웨어와 함께 구매하신 단말기에 종속되어 있으며, 타 단말기로의 전환 및 양도가 불가합니다. 단, 단말기 및 소프트웨어를 포함한 전체 제품의 양도 / 양수 시 본 단말기 제조사 및 현대엠엔소프트(주)의 고객센터로 연락하여 정해진 양도 / 양수 절차를 준수하는 경우에만 양수자가 제품 인증 및 업데이트 등의 원활한 사용이 가능합니다.

5. 해지

귀하가 본 사용권 계약의 내용을 준수하지 않을 경우 현대엠엔소프트(주)는 본 사용권 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 귀하는 소프트웨어 제품의 모든 복사본과 구성요소들을 파기해야 합니다.

6. 제품 인증

제품을 구입하신 직후에는 정품인증서 혹은 단말기 뒷면에 기재된 맵피 시리얼 번호를 확인하시고 맵피 홈페이지에서 회원가입 및 맵피 시리얼 번호를 등록하셔야 정상적인 제품 인증이 완료됩니다. 단, 고객 간에 맵피 시리얼 번호와 관련하여 분쟁이 발생하거나 소유권 사실 확인이 필요한 경우에는 현대엠엔소프트(주)에서 해당 사용자에게 시리얼의 실제 소유 여부에 대한 확인(사진, 실물, 구매이력 등)을 요청할 수 있으며, 이러한 요청에 대해 사용자가 응하지 않을 경우에는 사용권의 제한 및 제약이 있을 수 있습니다.



최종사용자 사용권 계약서 (3/4)

7. 지도 업데이트

현대엠엔소프트(주)는 사용자의 원활한 제품 이용을 위하여 자체적으로 지속적인 업데이트를 실시하고 있으며, 웹사이트를 통해 고객들에게 제공됩니다. 지도 업데이트 주기 및 비용은 당사의 정책에 따라 변경될 수 있으며, 정책이 변경될 경우 인터넷을 통해 미리 공지됩니다.

8. 제품 업그레이드

성능 개선 등의 사유로 사용자에게 사전 통보 없이 본 소프트웨어 제품에 대한 변경이 진행될 수 있습니다. 본 소프트웨어 제품에 포함된 CD 및 인쇄물은 최신 버전이 아닐 수 있으며, 제품 웹사이트에 고객등록을 하신 후에 제품 업그레이드를 지원 받으실 수 있습니다. 업그레이드 및 관련 정보는 현대엠엔소프트(주)의 웹사이트와 단말기 제품 웹사이트를 통해서 공지됩니다. 단말기의 성능에 따라 업그레이드가 제한될 수도 있으며 웹사이트를 통해 공지됩니다.

9. 고객 지원

제품 업그레이드 및 지도 업데이트 및 설치 작업은 귀하가 직접 실시해야 하며, 방문을 통하여 업데이트 받으시고자 하는 경우에는 단말기 제조사 및 판매사의 고객센터를 이용하시기 바랍니다. 현대엠엔소프트(주)는 단말기, GPS, 메모리카드, 거치대 등 단말기에 대한 A/S 및 교육은 지원하지 않으므로, 각 해당 제조사 및 판매사로 연락하여 조치 받으시기 바랍니다.



최종 사용자 사용권 계약서 (4/4)

10. 결과적 손해에 대한 면책

현대엠엔소프트(주)는 본 소프트웨어 제품을 사용하거나 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 이익 손실, 업무 중단, 영업 정보의 손실 및 기타 금전상의 손실 등 사업상의 손해를 포함한 부수적이고 간접적인 손해에 대하여, 비록 그와 같은 손해의 가능성에 관해 사전에 알았던 경우일지라도 책임이 없습니다.

Contents

I. 시작하기

1. MAPPY 브랜드 소개	-----	12
2. 사용 중 주의사항	-----	13
3. 인트로 화면 및 인증	-----	14
4. 사용자 환경설정	-----	16
5. 기본 사용법	-----	21

II. 기본 기능

1. 화면 설명	-----	30
2. 지도화면 축소 / 확대	-----	33
3. GPS 정보 화면	-----	34
4. 지도 방향 설정	-----	35
5. 음량조절	-----	36

III. 검색메뉴

1. 포털검색	-----	40
2. 최근검색	-----	50
3. 마이포인트	-----	51
4. 업종검색	-----	55
5. 주소검색	-----	62
6. 전화번호검색	-----	70
7. 테마검색	-----	72
8. 지하철역검색	-----	75
9. PIMS검색	-----	78
10. 코드검색	-----	83

IV. 경로관리

1. 경로관리 개요	-----	88
2. 경로저장	-----	89
3. 경로열기	-----	90
4. 경로정보	-----	91
5. 탐색옵션	-----	92
6. 지점관리	-----	93
7. 우회설정	-----	96
8. 모의주행	-----	99

V. 환경설정

1. 표시설정	-----	102
2. 음성설정	-----	118

Contents

VI. 부가기능

1. 전체 개요	-----	128
2. 교통정보	-----	129
3. 유가정보	-----	134
4. Trip	-----	137
5. 위치전송	-----	139
6. 플레이맵 토크	-----	146

VII. 업데이트

1. 스마트폰에서 업데이트 하기	-----	164
2. PC에서 업데이트 하기	-----	165
3. 부가기능	-----	174

SURE, MAPPY IS ART

MAPPY smart*

HYUNDAI
MnSOFT

MAPPY smart⁺

M A N U A L C H A P T E R



I. 시작하기

- | | |
|-----------------|----|
| 1. MAPPY 브랜드 소개 | 12 |
| 2. 사용 중 주의사항 | 13 |
| 3. 인트로 화면 및 인증 | 14 |
| 4. 사용자 환경설정 | 16 |
| 5. 기본 사용법 | 21 |



1. MAPPY 브랜드 소개

브랜드 소개

길 위의 감동 MAPPY

MAPPY
Smart.

시
작
하
기

가슴이 설레는 브랜드,
고객이 상상하는 것 이상의 가치를 제공해주는,
보고, 만지고, 느끼고, 체험하는 활동을 통해,
최고의 감동을 제공하는 브랜드,
영감을 주고, 상상력을 고무시키고,
그것을 현실로 만들어주는 브랜드…

맵피는 길 위의 감동이 되겠습니다.

Quality

품질을 바탕으로 신뢰를 제공하는 믿을 수 있는 브랜드

Trendsetter

상상만 하던 그것
상상도 하지 못했던 어떤 것 언제나 트렌드를 만들어가는 브랜드

Experience

고객의 경험을 중시하고
개인에게 최적화된 서비스를 제공하면서,
고객과 교감하는 브랜드



2. 사용 중 주의사항

도로상황은 수시로 변경될 수 있습니다.

안전한 운전을 위해서 지도업데이트를 소홀히 하지 마시고 항상 최신 지도를 유지하실 것을 권장합니다.
또한 운전 중에 경로안내는 참고용으로 이용하시고, 반드시 실제의 통행 규제를 준수하시기 바랍니다.
아울러 단말기를 조작 할 때에는 필히 차량을 안전한 곳에 정차한 후 사용하시기 바랍니다.


- ▶ 도로의 형상을 전자지도로 변환하게 되면 실제 상황과는 일부 다르게 구성 될 수 있습니다.
따라서 사용자가 실제 도로 주행 시에 느끼는 것과 다른 안내가 제공될 수 있습니다.
이러한 경우에는 실제 도로의 상황이나 통행 규제를 우선하여 주행하시기 바랍니다.
- ▶ 전자지도 제작 사점과 운전 사점과는 다소 차이가 존재할 수 있습니다. 따라서 실제 도로와 시간적인 차이가 발생하여
현재 상황과 다른 길안내를 제공하는 구간이 존재할 수 있습니다. 이런 구간에서는 항상 현재
상황에 맞게 주행하시기 바랍니다.
- ▶ 악천후 혹은 도로 조건의 악화로 인하여 통행하기 어려운 곳으로 길안내를 유도 하는 경우,
상황에 따라 능동적으로 다른 경로를 이용하시기 바랍니다.
- ▶ GPS 수신상태는 주변 지형 혹은 기후에 따라 오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우,
현재 위치를 정상적으로 파악할 수 없으므로 길안내가 실제 상황과 다르게 이루어질 수 있습니다.
- ▶ 신설도로 또는 도로 확장 공사로 인하여 실제 도로와 차이가 생길 경우 실제로로 상황과 다르게
경로안내가 이루어질 수 있으며, 이러한 경우에는 실제 도로와 지도의 도로가 일치하는 구간에서
다시 정상적으로 경로 안내가 이루어집니다.

3. 인트로 화면 및 인증

● 시작화면 (인트로화면)



● 주의화면



- 단말기의 'MAPPY SMART' 아이콘을 실행하면 맵피 스마트가 실행됩니다.
- 맵피 스마트 실행 시 시작화면과 함께 맵미 스마트의 시작음악(인트로송)이 나오며, 이후 주의화면이 표시됩니다.
주의화면 표시 도중 화면을 누르면 지도화면으로 넘어갑니다.
처음 실행할 경우 시작화면 다음에 인증화면이 나타납니다.



NOTICE

시작화면과 시작음악은 맵피 스마트의 환경설정 메뉴에서 변경이 가능합니다.

➊ 시작화면 (인트로화면)



- ➊ 제품을 사용하시려면 맵피 홈페이지([www.mappy.co.kr])를 방문하여 회원가입을 하신 후 상단에 있는 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
- ➋ 본 사용설명서 앞부분의 인증서에 있는 제품シリ얼번호를 입력합니다.

4. 사용자 환경설정

내환경설정

내비사용시 사용자의 차종이나 관심지역등 기본정보를 설정할 수 있습니다.

설정 항목은 보유차종, 사용연료종류, 관심지역설정, 템색 옵션, 기타설정 등의 항목으로 분류됩니다.



- 내환경 설정은 차량의 정보와 기본 설정과 관련된 여러 항목들을 설정할 수 있는 메뉴입니다.

내환경 설정 ▶ 기본설정

보유차종설정



화면에 보유차종의 종별을 선택할 수 있는 선택버튼이 표시됩니다.
보유차종 항목은 고속도로 통행요금에 영향을 줍니다.

사용연료종류



해당 차종의 연료 종류를 선택할 수 있습니다.
연료종류는 경로상 POI 검색에서 주유소를 선택할 경우 검색결과에 영향을 줍니다.

정유사설정



자신의 보유한 주유 카드의 종류와 할인 금액을 설정합니다.

내환경 설정 ▶ 관심지역설정

관심지역설정 및 탐색옵션



등록하기 버튼을 터치합니다.




해당 광역지역을 선택합니다.



해당 지역을 선택합니다. 초성을 선택하면 초성의 해당지역만 나타납니다.



해당 지역을 선택합니다.



관심지가 등록된 화면입니다.

기본탐색옵션



등록하기 버튼을 터치합니다.

- 관심지설정은 포털검색이나 업종검색시 자신의 관심지를 미리 설정하여 손쉽게 검색할 수 있는 기능입니다.
- 탐색옵션은 목적지가 설정된 상태에서 목적지까지 어떤 방법으로 찾아갈지를 정하는 메뉴입니다.
(자세한 설명은 P.92 경로관리) 탐색옵션 참조)


내환경 설정 ▶ 기타설정

기타설정



하이패스 관련 안내 제공 유무를 선택할 수 있습니다.
[ON]을 선택하면 고속도로 요금소에서 하이패스 차로의
제한 속도 안내를 음성으로 제공받을 수 있습니다.

탐색시목적지 방향성고려




경로 탐색 시 목적지의 방향의 고려를 설정합니다.

안전운행 자동업데이트



안전운행 정보의 자동업데이트를 설정합니다.

기타설정



하드웨어 단축기 설정을 원하는 항목을 선택한 후,
사용자가 편리한 하드웨어키를 누르고 하단의 '적용' 버튼을
누르면 설정이 됩니다. 이후 맵피 사용시 '지도축소'를 원할 경우
해당 하드웨어키를 누르면 됩니다.

내 맵피정보



내 맵피정보 메뉴에서는 맵피 고 프로그램 버전,
맵피파일버전 등을 확인할 수 있습니다.
Map 파일(지도 Display), Map 파일(경로), 안전운행 파일, 행정코드 파일,
음성파일을 선택하면 하단에 해당 버전이 나타납니다.

5. 기본 사용법

메인화면 소개



- ❶ 지도화면으로 나가는 기능입니다.
- ❷ 메뉴 리스트를 나타냅니다.
- ❸ GPS수신 및 통신사 날짜, 현재위치, 날씨가 표시됩니다.
- ❹ 사용자가 등록한 마이포인트 지점을 메인메뉴상에 등록하여 빠르게 이용할 수 있는 메뉴입니다.
- ❺ 메뉴 리스트를 일반사용자메뉴와 고급사용자메뉴로 설정할 수 있습니다. 또한 사용자설정을 통해 자유롭게 메뉴추가 및 삭제가 가능합니다.
- ❻ MAPPY SMART를 종료합니다.



NOTICE

MAPPY SMART는 여러가지 메인메뉴 스킨을 지원합니다.

스킨 변경에 대해서는 본 설명서의 P.104 표시안내설정 → 메뉴스킨설정을 참고하십시오.

맵피는 사용자의 편의를 위해 세로형과 가로형의 두가지 타입의 화면을 제공하고 있습니다.
단말기의 기울임에 따라 세로형과 가로형이 자유로이 변경됩니다.

메뉴화면 이동법

세로형



가로형



- 화면에 하에서 상으로 드래그하면 다음화면이 나타나며 반복적으로 좌, 우를 이동할 수 있습니다.

- 화면에 우에서 좌로 드래그 하면 다음화면이 나타나며 반복적으로 좌, 우를 이동할 수 있습니다. 하단의 빛은 현재 위치한 페이지를 나타냅니다.

메뉴모드설정

일반사용자메뉴



메인화면에서 메뉴모드 설정을 선택합니다.



일반사용자메뉴를 선택합니다.



일반사용자메뉴로 변경된 화면입니다.

고급사용자메뉴



메인화면에서 메뉴모드 설정을 선택합니다.



고급사용자메뉴를 선택합니다.



고급사용자메뉴로 변경된 화면입니다.


일반사용자메뉴



메인화면에서 메뉴모드 설정을 선택합니다.



사용자설정을 선택합니다.



표시하고자하는 메뉴를 선택합니다.



사용자설정 화면으로 변경된 화면입니다.

메뉴버튼 설정

메뉴 버튼 이동



사용자가 메뉴 구성을 새롭게 하기 원할 때 이동을 원하는 메뉴를 길게 누르고 있을 시 해당버튼이 커지고 드래그를 통해 원하는 곳에 위치하면 이동이 가능해 집니다.

메뉴 버튼 추가



메뉴추가는 화면 빈 공간을 길게 누르면 메뉴추가 화면이 나타납니다. 원하는 메뉴를 선택하면 메인화면에 추가된 메뉴가 나타납니다.

메뉴 버튼 삭제



삭제하고자 하는 메뉴를 길게 누르면 하단 화면에 휴지통 모양이 나타납니다. 삭제할 메뉴를 드래그하여 휴지통에 넣으면 선택한 메뉴가 삭제됩니다.

위치찾기 메뉴로 목적지 찾아 경로 탐색하기

● 지도 화면



● 메인메뉴



● 포털검색



- 지도화면에서 좌측 하단의 버튼을 클릭하여 메인메뉴로 들어갑니다.
- 메인메뉴에서 [포털검색] 메뉴를 선택합니다.



NOTICE


메인메뉴에 대한 상세한 설명은 본 설명서의 P.21을 참고하여 주십시오

포털검색 메뉴로 목적지 찾아 경로 탐색하기

포털검색



포털검색결과



검색결과



경로탐색결과



- 포털 검색화면에서 가고자 하는 목적지명을 입력한 후 **전국검색** 버튼을 누릅니다. (예 : 창원시청)
- 포털검색결과가 표시됩니다. 리스트에서 알맞은 항목을 선택합니다.
- 검색 결과가 표시되면 지도 확인 후, **바로탐색** 선택합니다.
- 경로탐색 결과가 화면으로 표시되며 우측 하단의 **안내시작** 버튼을 누르면 해당 목적지로 경로안내가 시작됩니다.

지도 상에서 위치 찾아 경로 탐색하기

지도화면



지점메뉴



경로탐색결과




- 지도화면에서 원하는 지점을 찾아 해당 위치에서 지도 화면을 누릅니다.
- 지도 화면 위로 지점메뉴가 표시됩니다. 해당 위치로 경로 탐색을 하려면 **바로탐색** 버튼을 눌러주세요.
경로탐색 결과가 화면으로 표시되며 좌측 하단의 **안내 시작** 버튼을 누르면 해당 위치로 경로안내가 시작됩니다.

HYUNDAI
MnSOFT

smart

MAPPY smart[®] M A N U A L C H A P E R



II. 기본 기능

1. 화면 설명	30
2. 지도화면 축소 / 확대	33
3. GPS 정보 화면	34
4. 지도 방향 설정	35
5. 음량조절	36

1. 화면 설명

지도화면구성 ▶ 경로 없을 경우



- 맵피 고를 실행하면 시작화면과 주의화면을 거쳐 지도화면이 표시됩니다. 지도화면을 통해 현재 차량이 위치하고 있는 지점과 각종 정보를 얻을 수 있습니다.

60

속도계 : 현재 차량의 속도를 표시합니다.

(GPS로 계산된 속도로 차량의 계기판의 속도계와는 차이가 있을 수 있습니다.)

GPS

GPS 정보 : GPS 수신상태를 표시합니다. 수신상태는 총 3단계로 구분됩니다.

(수신상태 불량 수신상태 좋음 수신상태보통)

+

지도화면 축소/확대 : 지도화면을 확대 또는 축소할 수 있는 버튼으로 총 9단계로 구분됩니다.

메뉴

메뉴 버튼 : 메뉴 버튼을 터치하면 메인메뉴화면이 나타나고 다양한 메뉴 기능을 사용할 수 있습니다.

지도화면구성 ▶ 경로 있을 경우



- 경로가 있을 경우 표시되는 지도화면입니다.
경로안내 관련 정보들이 화면에 표시됩니다.
경로안내 관련 정보에 대한 상세한 내용은
본 설명서의 P.88를 참조하여 주시기 바랍니다.




안전운행 심볼 : 안전운행 관련 심볼을 표시합니다. 과속카메라의 경우 속도계와 연동하여 속도 초과 여부를 색상으로 표시해 줍니다.



첫 번째 회전 지점 안내 : 전방의 첫 번째 회전지점에 대해 회전방향과 거리를 안내합니다.



차선안내 : 전방의 차선정보를 안내합니다. 이용 가능 차선은 노란색, 추천 차선은 주황색으로 표시됩니다.



주행정보 : 현재의 도로명과 출발시간, 도착시간 및 경과한 거리, 남은 거리 등을 표시해 줍니다.

출발시간 오전 10 시 16분/0.02km

도착예정 오전 10 시 52분/14.06km

지도화면구성 ▶ 경로 있을 경우



하단의 [도착예정 오전 10 시 52분/14.06km] 버튼을 누르면 자세한 주행정보가 팝업되어 나타납니다.



우측 하단의 [추천] 버튼을 누르면 경로 안내시작, 경로관리, 경로취소, 우회설정을 할 수 있는 메뉴가 나타납니다.



NOTICE

경로관리에 대한 상세한 설명은 본 설명서의 P.88을 참고하여 주십시오

2. 지도화면 축소 / 확대

지도 축소 / 확대 방법 총 9단계의 지도 축소/확대 기능을 제공합니다.



레벨 1 (25m)



레벨 2 (50m)



레벨 3 (100m)



레벨 4 (200m)



레벨 5 (800m)




레벨 6 (1.6km)



레벨 7 (6.4km)



레벨 8 (12.8km)



레벨 9 (100km)



3. GPS 정보 화면

GPS 정보 화면



지도화면 좌측의 GPS정보 버튼을 GPS 정보메뉴가 표시됩니다.

GPS의 현재 상태(1D~3D) 및 수신된 위성의 위치, 연결 포트/속도 (COM1, BAU9600) 및 GPS 좌표 포맷(WGS84)이 표시됩니다.

GPS 수신 날짜, 시간, 현재속도, 현재고도, 신호정확도(HDOP), 차량위치의 엠코드를 표시합니다.

차량의 움직임을 GPS좌표 로그형태로 저장합니다.



4. 지도 방향 설정

2D / 3D 건물 화면



- 뷰설정화면에서 2D건물이나 3D건물 버튼을 선택하면 오른쪽 화면과 같이 변경됩니다.

지도방향설정 화면



지도고정 : 차량의 진행방향과 상관없이 북쪽방향이 항상 화면의 위쪽으로 향하게 하는 모드입니다.

지도회전 : 항상 차량이 진행하는 방향을 화면의 위쪽으로 향하게 하는 모드입니다.

버드뷰 : 상공에서 바라 본 화면으로 2D화면보다 더 넓은 지역을 볼 수 있습니다. 뷰설정화면에서 버드뷰버튼을 선택하면 우측에 각도 조정버튼이 생성됩니다. 각도는 0~11 까지 설정이 가능하며 0에 가까울수록 가장 높은 곳에서 보는 화면이 됩니다.



5. 음량조절

음량조절 화면




- 전체음량은 1~5단계로 설정되며 버튼을 누르면 음소거가 됩니다.
- 안내음성과 과속알림 음량의 크기를 조절할 수 있습니다.

HYUNDAI
MnSOFT

smart

MAPPY smart[®]

M A N U A L C H A P E R



III. 검색메뉴

1. 포털검색	40
2. 최근검색	50
3. 마이포인트	51
4. 업종검색	55
5. 주소검색	62
6. 전화번호검색	70
7. 테마검색	72
8. 지하철역검색	75
9. PIMS검색	78
10. 코드검색	83

1. 포털검색

포털검색

포털 검색은 포털 사이트와 같이 하나의 검색 창에서 명칭, 주소, 새주소, 전화번호, 테마 검색이 모두 가능한 편리한 검색 기능입니다.
검색어 입력 후 명칭 / 주소 / 새주소 / 114 / 테마 검색 결과를 하나의 화면에서 보여줍니다.



- 메인 메뉴에서 [포털검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같은 화면이 표시됩니다.

- 포털검색 화면은 찾고자 하는 지점의 명칭을 조성, 또는 단어로 입력한 후 관심지 버튼이나 전국검색버튼을 누릅니다.
메인 메뉴에서 [포털검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같은 화면이 표시됩니다.

- 전국검색은 입력된 단어와 연관된 명칭을 전국 단위로 검색하고 관심지 검색은 미리 설정된 관심지역내에서
검색된 결과를 보여줍니다.

- 관심지 검색은 메인메뉴>내환경설정 (P.16 참조)에서 설정할 수 있습니다.

포털검색 ▶ 기본 이용 방법


포털 검색의 기본적인 이용 방법을 설명합니다.

① 검색어 입력 화면



- 자판을 이용하여 [강남역]을 입력한 후 **전국검색** 버튼을 누릅니다.

② 검색 결과 화면



- 검색결과화면에서 원하는 지점을 리스트에서 선택하면 우측의 지도 프리뷰 화면을 통해 해당 지점의 위치를 확인할 수 있습니다. 선택된 위치를 목적지로 하여 바로 경로탐색을 하려면 **바로탐색** 버튼을 선택합니다.



NOTICE 검색어 입력 후



버튼을 클릭하면 사용자가 관심지역으로 설정한 지역 내의 검색 결과를 보여줍니다.

포털검색 ▶ 기본 이용 방법

검색 결과 화면



- 지도이동 시에는 좌측 화면과 같이 해당 지점에 대한 간략한 정보와 함께 지도 상 위치가 표시됩니다.
- 하단의 메뉴를 통해 해당 지점으로 경로를 바로 탐색하거나 해당 지점을 출발지, 경유지, 목적지, 마이포인트로 설정할 수 있습니다.


바로탐색 결과 화면



- 바로탐색 시에는 좌측과 같이 탐색결과 화면이 표시되며 **안내사항** 버튼을 클릭하면 경로안내를 받을 수 있습니다.

포털검색 ▶ 검색어 입력 ▶ 명칭 입력 명칭 입력은 완성어, 초성, 혼합어(완성어+초성) 입력이 모두 가능합니다.

● 명칭입력 – 완성어





● 검색창에 [강남역]을 입력 후 **전국검색** 버튼을 누릅니다.

● 명칭입력 – 초성



● 검색창에 [ㄱㄴㅇ]을 입력 후 **전국검색** 버튼을 누릅니다.

● 명칭입력 – 혼합어




● 검색창에 [ㄱㄴ역]을 입력 후 **전국검색** 버튼을 누릅니다.

포털검색 ▶ 검색어 입력 ▶ 플러스(+) 입력


정확한 명칭을 모를 때, [+] 버튼을 통해 단어를 조합하여 검색할 수 있습니다. (2글자 이상만 가능)

➊ 플러스 검색어 입력 화면



- 검색창에 [푸른] 입력 후 자판의 **and** 버튼을 누릅니다.
이어서 [주공]이라는 단어를 추가로 입력 후 **전국검색** 버튼을 누릅니다.

➋ 검색 결과 화면



- 검색 결과화면에서 명칭에 '푸른'과 '주공'이 모두 들어간 지점이 리스트로 표시됩니다.

포털검색 ▶ 검색결과 ▶ 결과 카테고리 탭


포털검색은 명칭, 주소, 세주소, 114, 테마 검색을 동시에 수행하여 해당 결과를 카테고리탭을 통해 보여줍니다.

④ 검색 결과 화면



- 카테고리 탭은 명칭, 주소, 세주소, 114, 테마로 구분되며 각 카테고리 별로 검색결과 수를 표시해줍니다.
- 검색 시 일반적으로 카테고리 탭에서 명칭 탭이 우선적으로 선택되어 결과가 표시됩니다.

⑤ 114 탭 선택 시



- 카테고리 탭에서 114 탭을 선택할 경우 해당 검색어에 대한 주소검색 결과 리스트를 표시합니다.



포털검색 ▶ 검색결과 ▶ 결과 카테고리 탭

지도 프리뷰 화면



- 지도 프리뷰 화면에서는 해당 지점의 위치와 전화번호를 바로 확인할 수 있으며 확대/축소 기능을 지원합니다.

상세정보 화면




- 지도 프리뷰 화면 우측 상단의 버튼 클릭시 결과 리스트에서 선택된 지점의 상세정보 화면이 표시됩니다.



NOTICE 지도 프리뷰 화면 내에서도 화면 이동이 가능합니다.

포털검색 ▶ 검색결과 ▶ 상세정보

상세정보에서 전화걸기







- 지도 프리뷰 화면에서는 해당 지점의 위치와 전화번호를 바로 확인할 수 있으며 확대/축소 기능을 지원합니다.

위치전송



- 지도 프리뷰 화면에서는 해당 지점의 위치와 전화번호를 바로 확인할 수 있으며 확대/축소 기능을 지원합니다.

SMS로 위치보내기





- 상대방의 전화번호를 입력한 후 상용구를 선택하고 **전송** 버튼을 누르면 문자 발송이 완료됩니다.

- 전화번호 입력창을 가볍게 터치하면 전화번호입력 키패드가 나타나면 상대방 전화번호를 입력합니다.
다음 버튼을 누르면 상용구 입력화면이 나타납니다.

- +** 버튼을 누르면 저장된 주소록에서 연락처를 선택할 수 있습니다.

- 상용문구 입력창을 가볍게 터치하면 선택된 상용문구를 수정할 수 있는 키패드 창이 나타납니다.

❸ 플레이맵으로 위치보내기



- ❸ 전달할 멘트를 직접 작성하거나 상용구를 이용하여 선택한 후, **전송** 버튼을 누르면 멘트가 전송됩니다.
(문구 작성의 자세한 내용은 P.143 참고)

❹ 트위터로 위치보내기



- ❹ 전달할 멘트를 직접 작성하거나 상용구를 이용하여 선택한 후, **전송** 버튼을 누르면 트위터 문구가 전송됩니다.
(문구 작성의 자세한 내용은 P.145 참고)




NOTICE 모든 검색결과의 상세정보에서 위치전송 방법은 위와 동일합니다.



2. 최근검색

최근검색

최근 검색은 이전에 검색한 지점을 저장하여 나중에 다시 찾기 편하게 해 주는 기능입니다.
최근 검색에 저장된 지점은 검색 후 지도이동을 하거나 바로 탐색을 한 지점입니다.



- 메인메뉴에서 [최근검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같은 화면이 표시됩니다.
- 이전에 검색한 지점이 리스트로 표시되어 선택한지점의 위치를 보거나 바로 경로 탐색을 할 수 있습니다.
- 우측 하단의 **편집** 버튼을 통해 리스트 상의 특정 지점 혹은 지점 전체를 삭제할 수 있습니다.



3. 마이포인트

마이포인트

사용자가 등록한 마이포인트를 관리하는 메뉴입니다.

마이포인트 ▶ 등록방법





- 검색된 자점이 화면에 나타나면 **[등록]**을 선택합니다.
- 미리 설정된 폴더가 있으면 '폴더선택' 탭을 선택하여 새로운 폴더를 설정합니다.
- '스피드탐색지'는 현위치를 관심지 설정으로 등록하는 기능입니다.
- 원하는 폴더를 선택합니다.
- 폴더가 변경되고 **[완료]** 버튼을 선택하면 마이포인트 등록이 끝나고 안내멘트와 함께 경로안내 화면이 나타납니다.

マイポイン트 ▶ 폴더관리

マイポイン트リスト에 새로운 폴더를 만들고 관리할 수 있습니다.

マイポイン트 화면



マイポイン트 화면에서 좌측 하단의 **새 폴더** 버튼을 누릅니다.

폴더변경 화면이 좌측과 같이 표시됩니다.
폴더 이름을 키패드를 이용하여 입력한 후 우측하단의 **완료** 버튼을 클릭하면 폴더 변경이 완료됩니다.

폴더생성 화면



폴더변경 화면 우측 하단의 **삭제** 버튼을 통해 폴더를 삭제할 수 있습니다.

マイポイン트 ▶ 상세정보 수정


マイポイン트 상세정보 편집 기능을 이용하여 마이포인트의 명칭을 변경하거나 스피드팀색지로 등록할 수 있습니다.

● 명칭변경과 탐색지 변경



- 마이포인트 화면에서 변경하고자 하는 지점의 상세정보 ① 버튼을 누르면 수정 화면이 표시됩니다.
- 명칭 수정을 할 경우 명칭비를 터치하면 키패드 입력화면이 나타난다.
- 스피드팀색지를 선택하면 집, 회사, 관심지로 등록할 수 있습니다.

● 폴더변경과 아이콘 변경



- 폴더선택 버튼을 선택하면 미리 등록된 폴더 중 변경을 원하는 폴더를 선택하면 수정이 완료됩니다.
- 여러가지 아이콘 중에 원하는 아이콘을 선택하면 마이포인트 검색화면에 해당 지점의 아이콘이 변경됩니다.



4. 업종검색

업종검색

업종검색 업종검색을 통해 다양하게 분류된 업종 중에서 찾고자 하는 시설을 검색할 수 있습니다.
업종검색에서는 자신이 자주 찾는 업종을 등록하여 빠르게 검색하는 기능을 제공합니다.



- 업종검색에서는 자주 사용하는 시설의 업종을 등록하여 바로 선택할 수 있는 업종 바로가기 기능을 제공합니다.
- 위치찾기 메뉴에서 [업종명] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 업종검색 화면이 표시됩니다.

업종검색 ▶ 단축키 선택 등록된 단축기 버튼을 통해 자주 이용하는 업종의 시설을 빠르게 검색 가능합니다.

● **업종검색 메인화면 및 단축키 버튼**



● 업종 검색 메인화면에서 12개의 단축기 버튼 중 원하는 업종을 선택합니다.

● 단축기 버튼은 하단의 [단축기변경] 버튼을 통해 편집이 가능합니다.

● **검색결과 지역선택**



● 단축기 버튼 중 하나를 누르면 전국 단위의 검색 결과 화면이 표시되어 경로주변 및 관심지를 선택하여 해당 업종의 시설을 검색할 수 있습니다.

● **상세정보**



● 시설 리스트에서 검색지를 선택하면 검색결과가 표시되고, 상세정보 버튼을 선택하면 해당 시설물의 상세정보가 나타납니다.

업종검색 ▶ 항목편집 ▶ 업종분류로 검색

업종 단축키 변경



상세업종 찾기 화면



최종확인 및 단축키 변경완료 화면



- 등록된 단축키 중 [충전소] 업종을 [패밀리레스토랑] 업종으로 변경하기 위해 업종검색 메인화면에서 [충전소]를 선택한 후, 하단의 [항목편집] 버튼을 누릅니다. 업종선택 방법에서 [업종분류로 검색]을 선택합니다.

- [패밀리레스토랑] 업종을 찾기위해 업종 리스트에서 [식사]>[패밀리레스토랑] 순서로 선택합니다.

- [전체] 항목을 선택하면 단축기에 패밀리레스토랑 전체가 설정되며 [브랜드]항목을 선택하면 단축기에 브랜드 아이콘이 생성됩니다. [전체] 항목을 선택하면 업종검색 화면에서 [충전소]가 [패밀리 레스토랑]으로 변경됩니다.
- [초기화] 버튼을 선택하면 초기 업종검색 화면으로 변경됩니다.

업종검색 ▶ 항목편집 ▶ 플레이맵과 전체업종으로 검색

항목편집 기능을 통해 기존에 단축키로 등록되어 있는 업종을 플레이맵과 전체업종으로 변경할 수 있습니다.

● 플레이맵 단축기 변경



- 등록된 단축키를 변경하기 위해 업종검색 메인화면에서 [총전소]를 선택한 후, 하단의 [항목편집] 버튼을 누릅니다. 업종 선택방법에서 [플레이맵]을 선택합니다.
- 플레이맵 분류에서 [플레이맵 주점]을 선택합니다. 업종검색 화면에서 [총전소]가 [플레이맵주점]으로 변경됩니다.



- 등록된 단축키를 변경하기 위해 업종검색 메인화면에서 [충전소]를 선택한 후, 하단의 [항목편집] 버튼을 누릅니다.
업종 선택방법에서 [전체업종 리스트로 검색]을 선택합니다.
- 업종 리스트에서 [E마트]를 선택합니다. 업종검색 화면에서 [충전소]가 [E마트]으로 변경됩니다.

업종검색 ▶ 선택지역

업종검색 시 검색 지역단위를 설정하는 기능입니다.

● 지역선택



● 지역선택 – 관심지 등록



- 업종검색화면에서 아래로 드래그하면 지역선택화면이 나타납니다.

- 선택지역은 6가지 지역으로 설정할 수 있습니다.

전 국 : 업종검색을 전국단위로 검색합니다.

관 심 지 : 설정된 관심지로 업종을 검색합니다.

기 타 지 역 : 새로운 지역을 설정하여 검색합니다.

경 로 주 변 : 탐색경로가 있을 경우 경로 주변 업종을 검색합니다.

지 도 주 변 : 현위치 지도 주변을 검색합니다.

목적지주변 : 탐색경로의 목적지 주변의 업종을 검색합니다.

- [관심지] 설정하기

선택지역을 [관심지]로 선택한 후, [검색]버튼을 선택하면 관심지 주변의 업종이 검색됩니다.

- 관심지 등록이 되어 있지 않을 경우, 그림과 같이 관심 지역 설정화면이

나타납니다. 설정 팝업창에서 [예]를 선택하면 [내환경설정]화면이 나타나고 [등록하기] 항목을 선택하여 관심지를 지역별로 설정하면 관심지 등록이 완료됩니다.

업종검색 ▶ 선택지역

선택지역 반경 설정



선택지역 정렬 설정




- 업종 검색 반경을 설정할 수 있는 기능으로 반경 1km, 2km, 5km, 10km로 설정할 수 있습니다.
- 업종 검색 반경을 설정한 후, [검색]버튼을 선택하면 반경 내 선택 업종이 검색됩니다.

- 검색된 업종 리스트를 명칭순이나 거리순으로 설정할 수 있습니다.

5. 주소검색

주소검색


주소검색은 찾고자 하는 위치를 일반주소(지번) 입력을 통해 편리하게 찾을 수 있는 메뉴입니다.
주소검색에서는 새주소(도로명주소)를 통한 검색도 지원합니다.



- 메인메뉴에서 [주소검색] 메뉴를 선택하면 좌측과같이 주소검색 화면이 표시됩니다.
- 주소검색 메뉴에서는 일반주소(지번)와 새주소(도로명주소), 아파트검색을 통해 위치 검색이 가능합니다.
- 검색방식은 광역시도 > 시군구 > 읍면동 순으로 찾아들어가는 트리구조 방식과 읍명동/길 이름을 직접입력하여 검색하는 직접 입력 방식의 2가지 방식을 지원합니다.

주소검색 ▶ **일반주소로 검색** 일반주소 검색을 통해 목적지를 찾아봅니다.

● 광역시도/시군구 선택



- 주소검색을 선택하면 기본 화면으로 '일반주소'가 나타납니다.
 - 시/군/구 선택화면에서 해당 시/군/구를 선택합니다.
 - 좌측화면의 조성버튼을 선택하면,선택된 해당 조성만 검색리스트에 나타납니다

● 읍면동/번지 선택



- 읍/면/동 선택화면에서 해당 지역을 선택한후, 번지수를 입력하고 **검색** 버튼을 누릅니다.

④ 건물번호 선택 및 결과화면




- 검색된 리스트에서 해당 지번을 선택하면
검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색을 하거나
출발지, 경유지, 목적지 등으로 설정할 수 있습니다.

주소검색 ▶ 일반주소 ▶ 읍면동 명칭 검색

해당 읍면동 이름을 통해 목적지를 찾아봅니다.

읍면동 명칭검색



- 일반주소 검색화면 하단의 **읍면동 명칭검색** 버튼을 선택합니다.

- 명칭 검색화면에서 키패드를 이용하여 해당 읍면동 명칭을 입력한 후 **검색** 버튼을 누릅니다.

읍면동/번지 선택



- 검색결과화면에서 해당 지역을 선택한 후, 번지수를 입력하고 **검색** 버튼을 누릅니다.


건물번호 선택 및 결과화면



- 검색된 리스트에서 해당 지번을 선택하면 검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색을 하거나 출발지, 경유지, 목적지 등으로 설정할 수 있습니다.


주소검색 ▶ 새주소로 검색 새주소 검색을 통해 목적지를 찾아봅니다.

➁ 광역시도/시군구 선택




- ➂ 새주소 검색화면의 시/군/구 선택화면에서 해당 시/군/구를 선택합니다.

➃ 새주소 선택 및 번지 선택



- ➄ 해당 지역의 새주소 리스트에서 해당 목적지를 선택한 후, 번지수를 입력하고 [검색] 버튼을 누릅니다.

➅ 건물번호 선택 및 결과화면



- ➆ 검색된 리스트에서 해당 번지를 선택하면 검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색을 하거나 출발지, 경유지, 목적지 등으로 설정할 수 있습니다.

주소검색 ▶ 새주소 ▶ 길이름 검색

새주소(도로명주소) 검색에서 길이름 직접 입력을 통해 목적지를 찾아봅니다.

길이름 검색



- 새주소 검색화면 하단의 **출연동 명칭길색** 버튼을 선택합니다.


- 명칭 검색화면에서 키패드를 이용하여 길이름을 입력한 후 **검색** 버튼을 누릅니다.

결과선택 및 번지 선택



- 검색결과화면에서 해당 길이름을 선택한 후, 번지수를 입력하고 **검색** 버튼을 누릅니다.

건물번호 선택 및 결과화면



- 검색된 리스트에서 해당 번지를 선택하면 검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색을 하거나 출발지, 경유지, 목적지 등으로 설정할 수 있습니다.

주소검색 ▶ 아파트 검색 목적지가 아파트 일 경우 간편하게 검색할 수 있는 기능입니다.

● 광역시도/시군구 선택



- 아파트 검색화면의 시 / 군 / 구 선택화면에서 해당 시 / 군 / 구를 선택합니다.

● 읍면동과 아파트 선택



- 해당 지역의 읍면동을 선택한 후, 검색된 리스트에서 해당 아파트를 선택합니다.

● 결과화면



- 검색된 리스트에서 해당 지번을 선택하면 검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색을 하거나 출발지, 경유지, 목적지 등으로 설정할 수 있습니다.


주소검색 ▶ 아파트 검색 ▶ 설정 옵션

검색반경




- 아파트 검색 초기화면에서 하단의 **반경검색** 을 선택하면 아파트 검색 반경을 선택할 수 있습니다.

건설사별 검색



- 검색한 지역의 아파트 리스트가 많을 경우 아파트 건설사 별로 검색할 수 있습니다.
- 검색결과에서 좌측 하단의 [건설사설정] 버튼을 선택합니다. 찾고자하는 건설사를 선택합니다.(예: 대우)
- 대우 건설의 아파트 리스트가 화면에 나타납니다. 찾고자하는 아파트를 선택하면 검색결과가 지도상에 나타납니다.



주소검색 ▶ 아파트 검색 ▶ 설정 옵션

브랜드별 아파트 검색

The figure consists of four screenshots of a mobile application interface:

- Screenshot 1 (Top Left):** A search results screen titled "검색 결과" showing five apartment complexes: SH공사대 치아파트1단지, SH아파트1단지, 개포우성아파트, 국제아파트, and 대지동 아파트.
- Screenshot 2 (Top Right):** A search results screen titled "브랜드검색" showing brands: 롯데캐슬, 투미아트, 트네상스, 브레이에르, and 리가.
- Screenshot 3 (Bottom Left):** A search results screen titled "검색 결과" showing one result: 롯데캐슬아파트.
- Screenshot 4 (Bottom Right):** A map titled "롯데캐슬아파트" showing its location in Seoul Gangnam-gu Daesik-dong. The map includes various street names and landmarks.

- 검색결과에서 좌측 하단의 [브랜드설정] 버튼을 선택합니다.
찾고자하는 건설사를 선택합니다.(예: 롯데캐슬)
- 아파트 리스트가 화면에 나타납니다.
찾고자하는 아파트를 선택하면 검색결과가
지도상에 나타납니다.

6. 전화번호검색

전화번호 검색

전화번호 검색은 찾고자 하는 검색지의 유선 전화번호를 이용하여 검색하는 기능입니다.




- 메뉴화면에서 [전화번호검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 전화번호검색 화면이 표시됩니다.

전화번호검색 ► 기본 이용 방법

● 전화번호 검색 및 검색결과



● 초기화



- [서울02] 버튼을 선택하면 다른 지역번호 목록이 나타납니다.
 - 전화번호검색 화면에서 찾고자 하는 전화번호를 숫자만을 이용하여 검색합니다. (예: 02-3483-8500)
 - **검색** 버튼을 선택하면 검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색하거나 등록지점에 등록할 수 있습니다.
 - [초기화] 버튼을 선택하면 전화번호 전체가 초기화 됩니다.
 버튼을 선택하면 숫자 하나씩 삭제할 수 있습니다.

* 숫자를 누를 때마다 전화번호 DB를 검색하여 뒤에 이어지는 전화번호 숫자가 없을 경우 입력 버튼이 비활성화됩니다.



7. 테마검색

테마검색

테마검색을 통해 맛집, 테마거리, 관광지 등 문화생활과 밀접한 시설을 카테고리 별로 검색할 수 있으며 해당 시설에 대한 상세정보와 이미지를 확인할 수 있습니다.



- 테마검색에서는 추천 맛집, 숙박, 취미/레저, 관광/여행 등 레저 및 문화생활과 밀접한 시설을 카테고리 별로 검색이 가능합니다.
- 메뉴화면에서 [테마검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 테마검색 화면이 표시됩니다.





NOTICE



테마검색에서 기본테마는 MAPPY SMART에서 기본 제공하는 항목이며 사용자테마는 사용자가 웹에서 다운로드 받은 항목입니다.

테마검색 ▶ 기본 이용 방법

❶ 테마검색 메인 화면



❷ 검색결과 상세정보



- ❶ 테마검색 메인화면에서 찾고자 하는 테마 카테고리를 선택합니다. (예: TV속 맛집)
- ❷ 검색결과 화면에, 선택한 테마 카테고리에 해당하는 시설들이 리스트로 표시됩니다.
- ❸ 리스트에서 원하는 맛집을 선택하면 우측 지도화면에 검색결과 화면이 나타나고 바로 탐색하거나 등록지점에 등록할 수 있습니다.



NOTICE

사용자테마 다운로드 및 등록은 www.whereis.co.kr 을 참조하여 주시기 바랍니다.

테마검색 ▶ 검색결과 ▶ 지역 설정 검색결과가 많을 경우 지역 분류를 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.

지역 선택

- 지역선택 검색 리스트화면에서 좌측 하단의 [지역선택]버튼을 선택합니다.
- 검색하고자 하는 해당 광역시를 선택합니다.
- 검색하고자 하는 해당 시군구, 읍면동을 선택합니다.
- 해당 지역의 맛집이 리스트에 나타납니다.



NOTICE

지역설정 방법은 주소검색 방식과 동일합니다.



8. 지하철역검색

지하철역검색

지하철역 검색은 별도의 명칭 입력 없이 지하철역을 손쉽게 찾게 해주는 기능입니다.
맵피 고의 지하철역 검색은 목록을 통한 검색과 노선도를 통한 검색을 모두 지원합니다.



- 메뉴화면에서 [지하철역검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 지하철역 검색 화면이 표시됩니다.
- 수도권 및 지방의 지하철을 선택할 수 있으며 각 지역별로 해당 지역 전체 혹은 호선 별 지하철역 검색이 가능합니다.
- 맵피 고의 지하철역 검색은 목록을 통한 검색과 지하철 노선도를 통한 검색을 모두 지원하고 있어 편의에 맞게 검색 방식을 선택할 수 있습니다.



NOTICE

포털검색에서 지하철역 명칭을 직접 입력하여 지하철역을 찾는 것도 가능합니다.

지하철역 검색 ▶ 목록으로 검색

● 호선선택 화면




- 리스트에서 원하는 역 혹은 출구 번호를 선택하면 해당 위치가 큰 지도화면으로 표시됩니다.

- 지하철역 검색화면에서 원하는 지역 및 호선 버튼을 선택합니다. (예: 수도권 4호선)

- 4호선 전체 노선에서 찾고자 하는 역명의 초성을 선택하면 빠르게 검색할 수 있습니다.

- 해당 역이 나타나면 역명 앞의 버튼을 선택하면 출구 리스트가 나타납니다.

● 검색결과 화면




지하철역 검색 ▶ 노선도로 검색

지하철역을 노선도 이미지를 통해 찾을 수 있습니다.

노선도 선택 화면



지하철역 선택 화면



- 지하철역 검색 화면의 좌측 하단의 [노선도] 버튼을 선택하면 전체 지하철 노선도가 표시됩니다.
- 노선도 이미지에서는 원하는 위치를 드래그하면 노선도 이동이 가능합니다.
- 노선도에서 검색을 원하는 지하철역을 선택하면 해당 역이 팝업됩니다. 팝업창에서 [바로탐색] 및 [지도보기] 기능을 사용할 수 있습니다.
- 출구번호 앞의 버튼을 선택하면 해당 역의 출구번호 리스트가 나타납니다.
- 출구 번호를 선택하면 해당 역의 위치를 큰 지도 화면으로 보거나 목적지로 삼아 바로 경로 탐색을 할 수 있습니다.

9. PIMS검색

PIMS검색

PIMS검색은 개인과 관계된 정보를 이용하여 위치를 검색하는 기능입니다.



- PIMS검색은 사진에서 위치검색, 연락처에서 위치찾기, 친구에게 위치요청, 친구위치 관리함의 4가지 기능을 제공합니다.
- 위치찾기 메뉴에서 [PIMS검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 PIMS검색 화면이 표시됩니다.

PIMS 검색 ▶ 사진에서 위치검색


스마트 폰에 저장되어 있는 사진을 이용하여 위치를 검색합니다.



- PIMS 검색 화면에서 [사진에서 위치검색] 버튼을 선택합니다.
- 사진에 저장되어 있는 위치정보를 이용하여 위치를 검색해 줍니다.

PIMS 검색 ▶ 연락처에서 위치 찾기

스마트 폰에 저장되어 있는 연락처를 이용하여 위치를 검색합니다.



- PIMS 검색 화면에서 [연락처에서 위치 찾기] 버튼을 선택합니다.
- 스마트 폰에 저장되어 있는 주소록 리스트가 나타납니다.
- 선택된 리스트 중에서 주소/전화번호에 대한 데이터가 없을 시 메시지가 나타납니다.
- 선택된 리스트 중에서 주소/전화번호에 대한 데이터가 있을 시 해당 리스트를
- 선택하면 위치정보를 검색하여 지도에 나타냅니다.

PIMS 검색 ▶ 친구에게 위치요청

스마트 폰에 저장되어 있는 연락처를 이용하여 위치를 검색합니다.



- PIMS 검색 화면에서 [친구에게 위치요청] 버튼을 선택합니다.
- 검색선택 화면이 팝업되면 [직접입력] 버튼을 선택합니다.
- 전화번호를 입력하고 [확인] 버튼을 선택합니다.
- 위치 요청 확인 팝업이 나타나면 [예] 버튼을 선택합니다.
- 전송 성공 팝업창이 나타나면 위치요청이 완료됩니다.
- 검색선택 화면에서 [내연락처에서 찾기] 버튼을 선택하면 주소록 화면이 나타납니다.
- 주소록에서 위치요청을 할 목록을 선택하면 [직접입력]과 동일한 방법으로 위치요청을 할 수 있습니다.

PIMS 검색 ▶ 친구위치 관리함

친구위치 목록에서 리스트를 관리하는 기능입니다.



- PIMS 검색 화면에서 **친구위치 관리함** > 버튼을 선택합니다.
- 리스트에서 위치요청을 하려면 **제요청** 버튼을 선택합니다. 친구에게 위치요청 수신이 온 경우 전화번호 하단에 앱코드가 생성이 되고 해당 전화번호를 선택하면 친구의 위치가 지도상에 나타납니다.
- **선택** 버튼을 선택하면 리스트 우측에 **삭제** 버튼이 나타납니다.
- 삭제를 원하는 리스트의 **삭제** 버튼을 선택하면 삭제 유무를 묻는 팝업창이 나타나고 **예** 를 선택합니다.
- 리스트에서 해당 목록이 삭제되었습니다.

10. 코드검색

코드검색

코드검색은 엠클드를 이용하여 특정 지점을 찾는 검색 방식입니다.
엠클드란 경위도 위치값을 일반화하여 표시하는 맵피만의 고유 코드입니다.



- 메뉴화면에서 [코드검색] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 코드검색 화면이 표시됩니다.
- 특정 지점 및 사설의 엠클드를 입력한 후 해당 위치를 지도로 보거나 목적지로 삼아 경로 탐색이 가능합니다.
- 코드검색은 명칭이 없는 임의의 위치/지점이나 시설을 찾아갈 때 유용하게 사용할 수 있습니다.


코드검색 ▶ 기본 이용 방법

지하철역을 목록을 통해 편리하게 검색할 수 있습니다.

코드입력 화면



결과 화면




- 엠코드 입력화면에 숫자판을 이용하여 엠코드를 입력합니다.
- 입력 완료 후 [검색] 버튼을 선택합니다.
- 지도상에 엠코드 검색 지점이 나타나면 바로탐색 및 등록지점에 등록할 수 있습니다.

HYUNDAI
MnSOFT

smart

MAPPY smart[®] M A N U A L C H A P E R



IV. 경로관리

1. 경로관리 개요	88
2. 경로저장	89
3. 경로열기	90
4. 경로정보	91
5. 탐색옵션	92
6. 지점관리	93
7. 우회설정	96
9. 모의주행	99



1. 경로관리 개요

개요




- 경로관리 메뉴는 경로를 탐색하거나 설정된 경로를 관리할 수 있는 메뉴입니다.
- 경로관리 메뉴의 주요구성항목은 다음과 같습니다.
경로저장, 경로열기, 경로정보, 탐색옵션, 안내시작



2. 경로저장

경로저장

경로저장은 현재 설정된 경로를 파일로 저장하는 기능입니다.
저장된 경로는 경로열기 메뉴를 통해 나중에 다시 불러올 수 있습니다.



- 경로저장 메뉴에서는 현재 설정된 경로에 대해 명칭을 입력하고 저장할 수 있습니다.
- 경로관리 화면에서 좌측 하단의 [경로저장] 버튼을 누르면 경로저장 화면이 나타납니다.
- 명칭을 입력한 후 우측 하단의 [저장] 버튼을 누르면 경로저장이 완료됩니다.
- 저장된 경로는 경로열기 메뉴를 통해 확인할 수 있습니다.

- 경로저장 시 버튼을 누르면 경로저장 파일의 포맷을 정할 수 있습니다. 지원하는 경로포맷은 아래와 같습니다.


MRP(맵파일용) : Mappy 고유 경로 파일
KML(구글용) : 구글어스용 경로 파일



3. 경로열기

경로열기

경로 열기는 기존에 저장되어 있는 경로를 확인하여 불러오는 기능입니다.
저장된 경로를 삭제하는 기능도 지원합니다.



- 경로열기 메뉴로 들어오면 저장된 경로 항목들이 리스트로 표시됩니다. 해당 리스트를 선택하면 지도화면이 나타나고 경로탐색을 할 수 있습니다.
- 리스트 삭제를 원할 경우 경로열기 화면에서 우측하단의 [편집] 버튼을 선택하면 리스트 우측에 [삭제] 버튼이 생성됩니다.



NOTICE 경로열기 메뉴는 저장된 경로가 있을 때만 사용 가능합니다.





4. 경로정보

경로정보

경로정보는 현재 설정된 경로에 대한 전반적인 정보를 보여주는 메뉴입니다.

경로정보 메뉴를 통해 경로에 대한 대략적인 내용과 함께 상세한 구간 정보를 확인할 수 있습니다.



- 경로정보 메뉴는 크게 경로에 대한 개략적인 정보를 보여주는 [경로정보] 항목과 각 도로 및 회전 구간별 정보를 보여주는 [상세구간정보] 항목으로 구분됩니다.

- [통행요금] 우측의 [상세] 버튼을 선택하면 유료도로의 통행요금을 보여줍니다.



NOTICE

경로정보 메뉴는 목적지까지 터미널 경로가 있을 경우에만 동작합니다.

5. 탐색옵션

탐색옵션

탐색옵션 탐색 옵션 메뉴를 통해 목적지까지의 경로탐색 방법을 선택할 수 있습니다.
탐색옵션을 선택하기 위해서는 목적지가 미리 설정되어 있어야 합니다.



- 탐색 옵션은 목적지가 설정된 상태에서 목적지까지 어떤 방법으로 찾아갈지를 정하는 메뉴입니다.
- 원하는 탐색옵션을 선택하면 탐색경로가 지도상에 나타나고 [안내시작] 버튼을 선택하면 해당 탐색 옵션으로 경로 안내가 시작됩니다.
- 맵피 고에서 제공하는 탐색 옵션은 5가지입니다.
 - 추천도로** : 여러가지 도로여건을 고려하여 최적의 길로 탐색합니다.
 - 고속우선** : 우회하더라도 고속도로 위주로 탐색합니다.
 - 무료도로** : 고속도로보다 국도, 지방도 등 일반도로 위주의 무료도로로 우선 탐색합니다.
 - 거리우선** : 여러가지 도로여건 중 거리 위주로 탐색합니다.
 - 교통우선** : 실시간 교통정보와 여러가지 도로 여건을 고려하여 최적의 길로 탐색합니다.



NOTICE

교통우선 탐색은 TPEG 기능이 탑재된 단말기에서만 사용 가능합니다.

6. 지점관리

지점관리

지점관리 메뉴는 현재 설정된 출발지, 목적지, 경유지를 확인하고 관리하는 메뉴입니다.
지점에 대한 위치 확인 및 추가, 삭제 등이 가능합니다.



- 지점관리 메뉴에서는 출발지, 경유지, 목적지에 대한 지점확인, 추가, 삭제, 텁색을 할 수 있습니다.

- 출발지를 나타냅니다.
- 경유지를 나타냅니다. (5개까지 등록가능)
- 목적지를 나타냅니다.



NOTICE

지점관리 메뉴는 출발지, 목적지, 경유지가 등록되어 있지 않거나,
경로가 없을 때에도 사용할 수 있습니다.

지점관리 ▶ 지점편집 / 추가, 삭제

출발지, 경유지, 목적지 지점을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.


지점추가



- 지점추가 [지점추가] 버튼을 선택하면 포털검색 화면이 나타나고, 포털검색을 이용하여 지점검색을 한 후, 검색결과 화면에서 [확인] 버튼을 선택하면 해당 지점이 추가됩니다.



지점삭제



- 지점관리 화면 우측 하단의 [편집] 버튼을 선택하면 리스트 항목에 [삭제] 버튼이 나타납니다.
- 원하는 항목에 [삭제] 버튼을 선택하면 제 확인 팝업창이 나타나고, [예]를 선택하면 화면에 해당 리스트가 삭제됩니다.
- 지점에 대한 추가, 삭제 후에는 [탐색] 버튼을 눌러야 변경된 내용이 적용되어 경로탐색을 다시 하게 됩니다.

7. 우회설정

우회설정

우회 설정 메뉴는 현재 주행 중인 경로에 대한 대안 경로를 찾기 위해
일정 거리를 우회하거나 특정 도로 및 시설을 우회하여 경로를 재탐색 하게 해주는 메뉴입니다.



- 우회설정 메뉴는 거리우회와 지점우회로 구분됩니다.
 거리우회 : 현 위치로부터 우회할 거리를 선택할 수 있습니다.
 지점우회 : 우회하고 싶은 도로 구간을 직접 선택하여 우회할 수 있습니다.




NOTICE

우회설정 메뉴는 목적지까지 탐색된 경로가 있을 경우에만 동작합니다.

우회설정 ▶ 거리우회

현 위치로부터 특정 거리를 우회하여 경로탐색 합니다.

우회거리 선택 화면



● 우회설정 메뉴 하단의 항목 탭에서 [거리우회]를 선택합니다.

● 우회할 거리를 선택한 후 우회 경로를 적용하려면 우측하단의 [안내시작] 버튼을 누릅니다.



우회설정 ▶ 지점우회

현재 경로에서 우회하고 싶은 구간을 선택하여 우회 경로 탐색할 수 있습니다.

우회구간 선택 화면



- 우회설정 메뉴 하단의 항목 탭에서 [지점우회]를 선택합니다.
- 전체 구간이 화면에 나타납니다.
- 우회할 경로에 체크한 후 [재탐색] 버튼을하면 우회경로가 지도상에 나타납니다.
- 우회 경로를 적용하려면 우측 하단의 [안내시작] 버튼을 누릅니다.
- 경로 상 도로 전체를 나타내는 심볼입니다.
- 경로 상 도로에 속하는 특정 구간을 나타내는 심볼입니다.



NOTICE [안내시작] 버튼을 누르기 전에는 기존 경로가 유지됩니다.

8. 모의주행

모의주행

모의주행은 탐색된 경로를 실제 주행하는 것처럼 지도 상에서 확인해 볼 수 있는 기능입니다.
모의주행에서는 경로안내, 안전운행 안내 등 모든 안내를 실제 주행과 같이 제공합니다.



- 모의주행은 탐색된 경로를 실제 주행하는 것처럼 지도 상에서 확인해 볼 수 있는 기능입니다.

- 모의주행 컨트롤 패널을 통해 모의주행 기능을 조작하고 현재 모의주행 중인 지점의 위치를 확인할 수 있습니다.



모의주행 속도를 설정합니다. Slow, Normal, Fast 3단계로 설정 가능합니다.



모의주행을 시작하거나 잠시 멈춥니다.



모의주행이 완료되었을 경우, 자동으로 다시 시작하도록 합니다.



전체 경로 중 현재 모의주행 중인 지점의 상대적 위치를 나타냅니다.



모의주행 컨트롤 패널을 숨기거나 모의주행 기능을 종료합니다.

HYUNDAI
MnSOFT

smart


MAPPY smart[®]

M A N U A L C H A P E R

V. 환경설정

1. 표시설정
2. 음성설정

102
118



1. 표시설정

표시설정

환경설정 메뉴는 맵피 고의 각종 설정 항목을 사용자의 성향에 맞게 변경하거나 지정할 수 있는 메뉴입니다.



- 환경설정 항목은 기본적으로 메뉴표시설정, 지도표시설정, 주행모드설정, 주행정보표시설정, 자동변경설정, 초기화로 분류됩니다.

표시설정 ▶ 시작설정


맵피고 시작화면을 선택할 수 있습니다.

● 시작 설정 화면



- 표시설정 화면에서 [시작화면] 항목을 선택합니다.
- 원하는 시작화면을 선택한 후, [확인] 버튼을 선택하면 맵피고 실행 시 시작화면이 변경됩니다.
- 시작화면의 좌측 하단 [가져오기] 버튼을 선택하면 스마트폰에 내장되어 있는 [갤러리] 폴더에서 저장된 이미지 리스트가 나타납니다.
- 선택할 이미지를 터치하면 시작화면 이미지 리스트에 저장되고 시작화면으로 설정할 수 있습니다.

● 가져오기 방법



표시설정 ▶ 메뉴스킨설정

메뉴스킨을 설정할 수 있습니다.

메뉴스킨 설정 화면



표시설정 화면에서 [메뉴스킨설정] 항목을 선택합니다.

원하는 스타일을 선택하면 메뉴 스키니 변경됩니다.

스타일1



메뉴스킨 스타일1의 변경 화면입니다.

스타일2



메뉴스킨 스타일2의 변경 화면입니다.


표시설정 ▶ 폰트설정 지도상의 글자 크기를 설정하는 기능입니다.

● 폰트 설정 화면



● 표시설정 화면에서 [폰트] 항목을 선택합니다.

● 큰 폰트



● 폰트설정화면에서 [크게] 항목을 선택합니다.

● 작은 폰트




● 폰트설정화면에서 [작게] 항목을 선택합니다.

표시설정 ▶ 지도주기설정

지도상의 글자를 한글이나 영어로 설정하는 기능입니다.

폰트 설정 화면



- 표시설정 화면에서 [지도주기] 항목을 선택합니다.

큰 폰트



- 폰트설정화면에서 [한글] 항목을 선택합니다.



작은 폰트



- 폰트설정화면에서 [영어] 항목을 선택합니다.



표시설정 ▶ 마이포인트

지도상의 마이포인트 설정 아이콘을 표시하는 기능입니다.

● 마이포인트 설정 화면



- 표시설정 화면에서 [마이포인트] 항목을 선택하여 [ON], [OFF]를 설정합니다.



마이포인트 [ON] 화면



마이포인트 [OFF] 화면

- 마이포인트 지점에 설정된 아이콘이 나타납니다.

표시설정 ▶ 주간모드지도색상 설정

지도상 주간모드의 색상을 설정하는 기능입니다.

주간모드 지도색상 설정 화면



표시설정 화면에서 [주간모드지도색상] 항목을 선택합니다.

주간모드지도색상은 화이트, 브라운, 스카이 3가지 색상을 지원합니다.

원하는 색상을 선택하면 지도색상이 변경됩니다.



화이트 색상 화면



브라운 색상 화면




스카이 색상 화면

표시설정 ▶ 야간모드지도색상 설정

지도상 야간모드의 색상을 설정하는 기능입니다.

야간모드 지도색상 설정 화면



- 표시설정 화면에서 [야간모드지도색상] 항목을 선택합니다.
- 주간모드지도색상은 네이비, 그레이, 라이트그레이 3가지 색상을 지원합니다.

원하는 색상을 선택하면 지도색상이 변경됩니다.



네이비 색상 화면



그레이 색상 화면



라이트그레이 색상 화면

표시설정 ▶ 주간 / 야간경로선색상 설정


지도상 주간 또는 야간경로선의 색상을 설정하는 기능입니다.

경로선 색상 설정 화면



- 표시설정 화면에서 [주간 / 야간경로선색상] 항목을 선택합니다.
- 주간 / 야간경로선색상은 핑크웨이, 크레용체크, 오렌지로드 3가지 색상을 지원합니다. 원하는 색상을 선택하면 경로선색상이 변경됩니다.

주간경로선 색상



핑크웨이 색상 화면




크레용체크 색상 화면



오렌지로드 색상 화면


야간경로선 색상



핑크웨이 색상 화면



크레용체크 색상 화면




오렌지로드 색상 화면



표시설정 ▶ 주 / 야간모드변경

지도상 주간 / 야간모드의 배색을 설정하는 기능입니다.

● 주 / 야간모드변경 설정 화면



주간 화면




야간 화면

● 표시설정 화면에서 [주야간모드변경] 항목을 선택합니다.

● 주간모드 : 지도화면 배색을 밝고 환한 분위기로 구성합니다.
야간모드 : 야간 운전시 눈부심을 방지하기 위하여 배색을

차분하고 어두운 분위기로 구성합니다.
기본설정(자동) : 시스템 시간으로 오전 6시와 오후 6시를 기준으로 주간과 야간 모드가 자동 전환됩니다.

사용자 설정



- 사용자설정 사용자설정을 선택하면 [+]에서 [-]로 변경되며, 주간모드와 이간모드 항목이 나타납니다.
[주간모드]를 선택하면 변경 팝업창이 나타나고, [+/-] 버튼과 [=] 버튼을 이용하여 시간을 설정한후, [확인] 버튼을 선택합니다.
- 사용자설정 주간 / 이간모드 시간이 변경된 화면입니다.

표시설정 ▶ 자차심볼선택

지도상의 자차심볼을 설정하는 기능입니다.

④ 자차심볼 설정 화면



- ➄ 표시설정 화면에서 [자차심볼선택] 항목을 선택합니다.
- ➅ 지도 상에 표시되는 자차 심볼을 사용자의 취향대로 선택할 수 있습니다.
기본, 캐릭터, 세단, SUV 등 다양한 종류의 자차 심볼을 선택하여 적용할 수 있습니다.

표시설정 ▶ 주행모드 설정

지도상에 나타나는 주행모드를 설정하는 기능입니다.

차량모드 설정 화면



차량모드



주행이 모드

표시설정 화면에서 [주행모드] 항목을 선택합니다.

주행모드는 사용자의 목적에 따라 [차량]과 [뚜벅이] 중 선택이 가능합니다.

차량 모드 : 도로에 현재 자차 위치가 매칭되어, 차량 주행 시 경로 안내를 받기 위해서는 기본적으로 선택되어야 하는 모드입니다.

뚜벅이 모드 : 도로에 현재 자차 위치를 강제로 매칭하지 않고 GPS 정보를 그대로 적용한 모드입니다. 이 모드는 보행자 모드이므로 경로안내를 받을 수 없습니다. (단, 경로선과 목적지까지의 거리는 표시)

표시설정 ▶ 분기모식도

지도상의 분기모식도를 설정하는 기능입니다.

➊ 분기모식도 화면



➋ 표시설정 화면에서 [분기모식도] 항목을 선택합니다.

- ➌ 고속도로 분기점의 모식도 크기를 설정하는 기능으로
크게, 작게, 안보임 3가지로 설정할 수 있습니다.



안보임

작게

크게

표시설정 ▶ 주행정보표시 설정

주행 중 표시되는 각종 정보 항목에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

주행정보표시 설정 화면



교차로학대도

교차로학대도 [ON] 선택 시, 경로 안내 중일 때 교차로에 근접할 경우 화면 오른쪽이
분할되어 교차로 형상을 크게 보여주면서 상세한 회전정보를 제공합니다.

차선정보

차선정보 [ON] 선택 시, 전방 교차로의 차선정보를 지도화면에 표시합니다.

궤적표시

궤적표시 [ON] 선택 시, 경로 탐색 여부와 관계없이 지나온 경로의 궤적을
점선으로 표시하여 보여줍니다.

표시설정 ▶ 자동변경 설정

주행 중 표시되는 각종 정보 항목에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

① 주행정보표시 설정 화면



● 고속모드

고속모드 [ON] 선택 시, 고속도로에 진입하면 자동으로 고속모드로 변경되고 [OFF] 선택 시, 고속모드에 진입하면 "고속모드" 버튼이 생성되며 해당 버튼을 누르면 고속모드로 변경됩니다.

● 휴게소안내도

휴게소 안내도 [ON] 선택 시, 휴게소 안내도를 표시합니다.

● 교차로확대

교차로 확대 [설정] 선택 시, 경로 안내 중일 때 회전하는 지점의 교차로가 회전하기 직전 지도 상에서 자동으로 확대됩니다.

● 자동축척변경

자동축척 변경 [설정] 선택 시, 주행하는 차량 속도에 따라 사용자가 설정한 축척으로 지도 축척이 자동 변경됩니다.

● 초기화

[설정 초기화]를 선택하면 표시설정 전체 항목이 초기 상태로 전환됩니다.



2. 음성설정

음성설정


음성설정 음성안내 설정에서는 안내 목소리 변경, 안내 거리 설정, 안전운행 안내 음성 설정 등
안내음성과 관련된 여러 항목들을 변경할 수 있습니다.



- 음성 안내 설정은 안내 음성과 관련된 여러 항목들을 설정할 수 있는 메뉴입니다.

표시설정 ▶ 기본설정

● 시작음악



- 시작음악 항목 중 하나를 선택하면, 맵피 고사작 시 시작음악(인트로음악)을 들을 수 있습니다.

● 기본음성 설정




- 기본 음성 설정을 통해 안내 목소리를 설정할 수 있습니다.

● 호칭설정




- 안내 음성 앞에 사용자를 부르는 호칭을 추가할 수 있는 메뉴입니다.
설정없음 선택 시 : 잠시 후 우회전입니다.
사장님 선택 시 : 사장님, 잠시 후 우회전입니다.



음성설정 ▶ 안내거리설정

안내표출 거리를 설정할 수 있습니다.

일반도로 안내거리



- 일반도로에서 안내 음성이 나오는 거리를 설정할 수 있습니다.

- 안내거리는 300m, 500m, 1km, 2km 중 원하는 거리를 모두 선택할 수 있습니다.

고속도로 안내거리




- 고속도로에서 안내 음성이 나오는 거리를 설정할 수 있습니다.

- 안내거리는 300m, 500m, 1km, 2km 중 원하는 거리를 모두 선택할 수 있습니다.

음성설정 ▶ 부기안내설정

나레이션 안내, 시 / 도경계 음안내,


나레이션 안내



- 나레이션 안내 [ON] 선택 시, 일반 경로 안내와는 다른 친절하고 상세한 음성 안내를 제공합니다.


※ 현재 나레이션 안내는 특정 지점 및 구간에 대해서만 적용 중입니다.

시도경계 음안내




- 시도 경계 안내 [상세안내], [일반안내] 선택 시, 특정 시 / 도에 진입 시 해당 지역에 진입했음을 음성으로 알려줍니다.

マイ포인트 안내



- マイポイン트 안내 [ON] 선택 시, 사용자가 등록한
マイポイン트가 자차 주변에 있을 때 이를 음성으로 알려줍니다.

정각알림




- 정각알림 정각 알림 [ON] 선택 시, 12시, 1시 등 정각이 되었을 경우
이를 음성으로 알려줍니다.

음성설정 ▶ 안전운행안내 설정



안전운행 안내와 관련된 설정 항목을 변경할 수 있습니다.

안전 운행 설정




- 안전운행설정 화면에서 안내 받고자 하는 안전 운행 종류의 체크박스에 체크를 하면 설정할 수 있습니다.

안전 운행 안내지점




- 안전운행 안내 음성이 나오는 지점의 설정할 수 있습니다.
안전운행 지점 통과 시, 통과음 표출 유무도 선택할 수 있습니다.

● 저속주행시 안전운행 고기



- 저속으로 주행할 경우 안전운행 음성 안내가 나오지 않도록 할 수 있습니다.


● 야간주행시 이동식 안내고기




- 야간에 주행할 경우에는 이동식 안전운행 지점에 대한 안내를 끌 수 있습니다.
[ON] 버튼을 누를 경우 야간에는 이동식 안내가 깨지게 됩니다.

음성설정 ▶ 과속안내설정


● 과속알림음



● 과속 알림음에 대해 음성 혹은 효과음 표출을 선택할 수 있습니다.



● 속도초과시 과속경고음



● 제한 속도 초과 시 과속 경고음 표출 여부를 선택할 수 있습니다.

● 초기화


[설정 초기화]를 선택하면 음성설정 전체 항목이 초기 상태로 전환됩니다.

HYUNDAI
MnSOFT

smart

MAPPY smart[®]

M A N U A L C H A P E R



VII. 부가기능

1. 전체 개요	128
2. 교통정보	129
3. 유가정보	134
4. Trip	137
5. 위치전송	139
6. 플레이맵 토크	146

1. 전체 개요

개요

- 내비게이션의 검색 및 설정 등 기본 기능 이외에 부가적인 기능을 사용할 수 있습니다.



교통정보 및 부가정보를 제공하는 서비스입니다.



현위치의 설정된 반경 내에 위치한 주유소의 정보를 제공하는 서비스입니다.



차량의 주행정보를 별도 모드로 표시하는 서비스입니다.



현위치나 검색한 지점을 다른 사람에게 위치전송할 수 있는 서비스입니다.

2. 교통정보

교통정보

교통정보 및 부가정보를 제공하는 서비스입니다.



- 메뉴화면에서 [실시간교통] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 교통정보 화면이 표시됩니다.

교통정보 ▶ 기본 이용 방법

교통정보검색



관심구간 등록



● 교통정보 화면에서 검색할 지역 버튼을 선택합니다.(예: 서울)

● 서울의 도로 중 원하는 항목을 선택합니다.(예: 한강주변)

● 지도상에 해당 지역의 실시간 소통 현황이 나타납니다.
다음과 같이 구간별 소통 상황을 색상으로 나타내 줍니다.

■ 정보없음 ■ 자체 ■ 서행 ■ 원활

● 현재 지역을 관심구간으로 등록하려면 우측 하단의
[관심구간] 버튼을 선택합니다.

[관심구간] 버튼이 활성화되면 관심구간으로 등록이 됩니다.

교통정보 ▶ 기능 버튼 설명

[관심구간] 버튼



- 화면의 우측 [관심구간] 버튼을 선택합니다.
- 교통정보 화면에서 설정한 관심구간이 화면에 나타납니다.
- 해당 구간을 선택하면 교통정보를 보여줍니다.

유고정보

교통정보

- 서울
- 수도권
- 부산
- 기타광역시
- 고속도로

최근업데이트 2019-10-07 18:15 [업데이트]

유고정보

관심구간

설정

사고/행사정보

사고

- 북부간선도로 차량고장
- 중부고속도로 화물낙하
- 태허한로 추돌사고
- 동부간선도로 추돌사고
- 강변북로 차량고장

①

유고정보

전체(28)

경로상(0)

사고(5)

공사(20)

행사(0)

● 화면의 우측 [유고정보] 버튼을 선택합니다.

● 유고정보 리스트가 나타납니다.
전체 또는 원하는 항목을 선택합니다.(예:사고)

● 리스트 중 하나를 선택하면 해당 구간을
지도상에 보여줍니다.



● 리스트 우측의 ① 을 선택하면 상세정보
보가 나타납니다.

상세정보

북부간선도로 차량고장

2010-08-19 21:55 ~
2010-08-19 22:55

북부간선도로 목동IC->일봉IC 고장차량 1차로차단

설정



● 실시간 교통정보를 설정하는 기능입니다.

교통 정보 표시 : 교통정보 표시 항목을 선택하면 모든 도로에 대해 도로소통 상황(정체, 서행, 원활)을 지도 상에 색상으로 표시합니다.

교통 정보 깜박임 : 항목에서 [설정]을 선택할 경우 일정시간간격으로 교통정보 색상선이 깜빡이며 표시됩니다.

자동재탐색 : 경로 재탐색을 자동으로 수행할지 여부와 재탐색 간격을 5분부터 30분까지 5분 단위로 설정할 수 있습니다.

구간교통정보 자동열기 : 전방 구간의 교통정보 상황을 자동 또는 수동으로 표출할지 여부를 설정합니다.

자동업데이트 설정 : 교통정보를 자동으로 업데이트할지 여부와 업데이트 간격을 5분부터 30분까지 5분 단위로 설정할 수 있습니다.

3. 유가정보

유가정보

현위치의 설정된 반경 내에 위치한 주유소의 정보를 제공하는 서비스입니다.

The screenshot shows a window titled '유가 정보' (Oil Price Information) with a back button and a close button. It lists four gas stations within a 10km radius of the current location:


Station Name	Distance	Price	Action
현대	8.5km	₩1,689	Info
선암	9.7km	₩1,709	Info
대덕	9.0km	₩1,769	Info
경마장	9.7km	₩1,798	Info

At the bottom, it says '2010 09/27 10km 내 휘발유 전체 주유소' (Total gas stations within 10km on 2010 09/27). There are buttons for '가격순' (Price), '상세설정' (Details), and '업데이트' (Update).

- 메뉴화면에서 [유가정보] 메뉴를 선택하면 좌측과 같이 유가정보 화면이 표시됩니다.

유가정보 ▶ 기본 이용 방법

이용방법



- 유가정보 화면 좌측 하단의 [거리순]은 선택하면 현위치에서 가까운 주유소를 거리순으로 리스트에 표시합니다.
- [거리순] 버튼을 선택하면 [가격순]으로 변경되고 리스트가 가격순으로 정렬됩니다.
- 검색된 리스트의 주유소를 선택하면 지도화면상에 위치와 검색 결과를 보여줍니다.
- 리스트에서 우측 버튼을 선택하면 검색한 주유소의 상세 정보를 알려줍니다.
- 상세정보에서는 바로 전화걸기와 위치전송의 기능을 제공합니다.

유가정보 설정



- 연료종류 및 정유사 설정** : 차종에 따라 연료종류와 즐겨찾는 정유사를 설정하면 유가정보 검색화면에 해당 연료종류와 정유사만 나타나게 됩니다.

반 경 설 정 : 검색 반경을 설정합니다.

업 데 이 트 설 정 : 유가정보의 업데이트 횟수를 설정하는 기능입니다.



NOTICE

유가정보 상세정보 화면 우측에 나타나는 시설물 아이콘으로 해당 주유소의 시설물 유무를 알 수 있습니다.



화장실



세차장



편의점



정비소



4. Trip

Trip

차량의 주행 정보와 에코정보를 표시합니다.

지도화면이 아닌 별도모드를 통해 차량의 주행과 관련된 각종 정보를 보여줍니다.



- Trip (트립) 메뉴는 차량 주행에 관한 정보를 제공하는 메뉴로 두 개의 화면으로 구성되어 있습니다.



속도계와 현재 시간 및 날짜를 표시하고 차량 주행 상태를 알려주는 영역입니다.

주행정보	에코정보
출발시각	AM 11:52
도착시각	PM 12:33
도착잔여시간	00:37
운전경과시간	00:00
정차시간	00:00
주행거리	0km

차량 주행 거리와 시간과 관련된 [주행정보], 평균속도, 급제동, 급가속 등 운전습관을 보여주는 [에코정보]로 구성된 정보 영역입니다.



GPS 수신상태를 표시합니다.



정북 방향을 나침반으로 표시합니다.



시속 100km 초과 시 아이콘이 깜박입니다.



급제동이나 급가속 시 아이콘이 깜박입니다.

Trip ▶ 주행정보, 에코정보

주행정보와 에코정보를 통해 주행 통계와 운전습관을 가늠해 볼 수 있습니다.

주행정보



- 주행 정보는 경로가 있을 때 선택할 수 있는 항목으로 출발지에서 목적지까지 주행한 현황을 보여줍니다.

출발 / 도착 시간, 도착잔여시간, 운전경과시간, 정차시간, 주행거리 등의 정보가 화면에 표시됩니다.

에코정보



- 에코 정보는 운전자가 평소에 어떻게 운전을 하고 있는지 주행 통계를 통해 확인할 수 있게 도와줍니다.

에코정보를 통해 운전자가 당일에 발생시킨 평균속도, 최고속도, 급제동 횟수, 급가속 횟수를 표시하며 해당정보에 대해 누적치(total)도 함께 보여줍니다.



5. 위치전송

위치전송

현위치나 검색한 지점을 다른 사람에게 위치전송할 수 있는 서비스입니다.



- 메인메뉴화면에서 [위치전송] 버튼을 선택하면 위치전송화면이 나타납니다.

위치전송에는 SMS로 위치보내기, 플레이맵 멘트 보내기, 트위터로 보내기 등 3가지의 기능을 제공합니다.

위치전송 ▶ 기본 사용법

위치전송을 사용할 수 있는 방법은 3가지가 있습니다.

지도화면에서 위치전송




- 지도상에서 지도 터치 후, 상단의 [위치전송] 버튼을 선택하여 현재 위치정보를 전송합니다.

메뉴화면에서 위치전송



- 메인메뉴의 [위치정보] 버튼을 선택하여 현재 위치 정보를 전송합니다.


검색결과의 상세정보에서 위치전송



- 검색된 결과 화면에서 하단의 [위치정보하기]를 선택하여 현재 위치 정보를 전송합니다.


위치전송 ▶ SMS으로 위치보내기

전화번호 입력



- ① 위치전송 화면에서 [SMS로 위치보내기] 항목을 선택합니다.
- ② 숫자판을 이용하여 전송할 전화번호를 입력합니다.
- ③ [+]-버튼을 누르면 스마트 폰에 관리되고 있는 전화 번호부에 저장된 전화 정보를 받아 올 수도 있습니다.
- ④ 전화번호가 입력된 화면입니다.

상용구 입력



- ① [상용구] 버튼을 선택합니다.
- ② 팝업창에 상용구 리스트가 나타나면 원하는 상용구를 선택합니다.
- ③ 상용구창에 상용구가 나타나면 [전송]버튼을 선택하여 전송합니다.
- ④ 전송이 완료된 화면입니다.




NOTICE

- 상용구를 직접 입력하기 위해 상용구창을 터치하면 숫자판이 문자 입력판으로 변경됩니다.
- 위치정보와 출발, 도착 시간 정보를 통하여 상용구를 만들어 선택할 수 있습니다.
- 위치좌표포함을 통하여 SMS에 위치 정보를 전송 가능합니다.

위치전송 ▶ 트위터로 보내기

트위터에 접속하여 문구를 작성하여 트위터로 보내는 서비스입니다.

문구 보내기



- ① 위치전송 화면에서 [트위터로 보내기] 항목을 선택합니다.
- ② 트위터 로그인 화면이 나타나면 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
트위터에 로그인을 하려면 미리 회원가입이 되어있어야 합니다.
- ③ 트위터 문구 작성은 SMS 서비스와 동일합니다.
- ④ [전송]버튼을 선택하면 작성된 문구가 트위터로 전송됩니다.

HYUNDAI
MnSOFT

smart

MAPPY smart⁺

M A N U A L C H A P E R

VII. 업데이트

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. 스마트폰에서 업데이트 하기 | 164 |
| 2. PC에서 업데이트 하기 | 165 |
| 3. 부가기능 | 174 |

1. 스마트폰에서 업데이트 하기

스마트폰에서 업데이트 하기



- 지도 업데이트 발생시 MAPPY SMART 작동 시
지도 업데이트 화면이 표시됩니다.
- 필요한 파일 선택 후 “업데이트”클릭 시
다운로드와 함께 지도 업데이트가 진행됩니다.
※ 3G를 통한 다운로드 시 과도한 요금이 발생 할 수 있습니다.
지도 업데이트 시 Wi-Fi의 이용을 권장합니다.

2. PC에서 업데이트 하기



① 홈페이지의 메뉴 중에서 업데이트 ► SW다운로드 메뉴를 통해 스마트 커넥터 화면으로 이동합니다.

② [DOWNLOAD하기!] 버튼을 눌러 스마트 커넥터 프로그램을 다운로드 받습니다.

다운로드 후 받은 파일에 대해 압축프로그램을 이용하여 압축을 풀면 스마트커넥터 프로그램을 설치할 수 있는 실행 파일이 나옵니다.

실행파일을 실행시켜 스마트커넥터를 PC에 설치합니다.

업데이트 프로그램 설치 완료



- ③ 스마트 커넥터 설치가 완료되면 좌측 화면과 같이 바탕화면에 바로가기 아이콘이 생성됩니다.

스마트 커넥터 로그인



- MAPPY는 스마트커넥터를 통해서 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 스마트 커넥터를 실행한 후 회원가입 시 등록한 아이디/패스워드로 로그인 합니다.
 - ▶ 아이디 / 패스워드는 맵피 홈페이지에서 사용하는 것과 동일합니다.
- 스마트 커넥터를 이용하시려면 반드시 맵피 시리얼 인증 및 제품 등록이 완료되어야 합니다.

간편 설치



① SD 카드 삽입



② 설치 준비 ▶ 설치시양 확인 ▶ 옵션 선택



③ 설치 중 ▶ 백업, 포맷, 복원 설치 ▶ 지도 다운로드 / 설치



④ 설치 완료



NOTICE

맵피 단말기에서 사용했던 메모리카드 삽입 시 간편설치가
자동으로 실행됩니다. (업데이트 알림이 [자동 실행]으로 설정된 경우)

간편 설치 ▶ Special Tip



① 간편설치 화면에서 설치준비 중에 [옵션] 버튼을 선택하면 단말기, 드라이브, 백업파일 설치 여부, 지도색상 선택을 할 수 있습니다.

② 간편설치 화면에서 상단의 [선택설치] 버튼을 누르면 선택설치 화면으로 전환됩니다.

선택 설치



- ① 단말기, 설치 드라이브를 선택합니다.
- ② 설치 옵션을 선택합니다.
▶ 포맷, 백업데이터 설치를 선택합니다.
- ③ 메모리카드 용량에 따라 설치용량을 선택합니다.
- ④ 선택이 완료 되면 설치사작을 선택하여 지도를 설치 합니다.



NOTICE

스마트 커넥터의 하단 상태 바는 현재 메모리카드의 상태 및 진행경과, 다운로드, 복사 속도를 나타냅니다.

선택 설치 ▶ 사용자설치



① 설치용량선택에서 [사용자설치]를 선택합니다.

주소 / 사주소, 전화번호, 고유음성안내, 테마안내를
메모리 용량에 맞게 선택하여 설치 할 수 있습니다.

* 단, 지도 구동에 있어 필수 파일은 설치 여부를 선택 할 수 없습니다.

② 선택을 완료한 후 설치시작을 선택합니다.

선택 설치 ▶ 사용자설치



① 선택설치 화면에서 안전운행을 선택합니다.

② 설치시작을 선택하면 메모리카드에
안전운행 업데이트가 완료됩니다.

업데이트 중간에 설치중지 버튼을 누르면
설치가 중단됩니다.



NOTICE

안전운행 업데이트 시 메모리카드의
정확한 위치에 자동으로 저장됩니다.

선택 설치 ▶ 사용자설치



① 설치용량선택에서 [사용자설치]를 선택합니다.

주소 / 사주소, 전화번호, 고유음성안내, 테마안내를
메모리 용량에 맞게 선택하여 설치 할 수 있습니다.

* 단, 지도 구동에 있어 필수 파일은 설치 여부를 선택 할 수 없습니다.

② 선택을 완료한 후 설치시작을 선택합니다.



3. 부가기능

지도서비스



① 선택설치 화면에서 [지도공유], [좋은지도만들기],
[내비서비스], [내비게이션] 등 다양한 서비스를 볼 수 있습니다.

부가서비스의 자세한 이용방법은 맵피 홈페이지
(www.mappy.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.

환경설정

업데이트 알림



- ① 업데이트 필요 시 또는 정기 / 검색DB업데이트 시
선택된 설정으로 표시합니다.

구분 : 자동실행, 알림, 사용안함

- ② 다운 / 백업 폴더 관리

지도파일의 다운로드 및 백업할 폴더를 설정합니다.
[변경]선택으로 다운로드 폴더를 변경 할 수 있습니다.

- ③ 설치방법 선택

선택 설치 및 간편설치의 선택할 수 있습니다.

- ④ 기본 내비게이션 설정

기본 내비게이션을 설정할 수 있습니다.

A/S 신청

A/S를 신청하시기 전에..

지도와 관련하여 고객센터로 접수된 제품은 부득이하게 저장된 데이터를 삭제해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서 SD 메모리 카드 등에 저장된 **중요한 데이터는 신청 전에 반드시 미리 백업**해 두시기 바랍니다.
데이터 삭제와 관련하여 **당사에서는 일체의 책임이 없음**을 알려드리오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

현대엠엔소프트(주) 고객 지원 안내

• 지도 업데이트 관련 문의 : 1577-4767

현대엠엔소프트(주) 고객센터에서는 내비게이션 지도 업데이트 및 인증 관련 서비스가 가능합니다.

기타 내비게이션 단말기에 대한 사용법 및 A/S 문의는 해당 단말기 업체의 A/S센터를 이용해주시길 바랍니다.

• 운영 시간

평 일 : 오전 9시 ~ 오후 6시

토요일 : 오전 9시 ~ 오전 12시

일요일 및 공휴일은 휴무입니다.

smart

HYUNDAI
MnSOFT

